



PUMP C50 1:1 SPILLOLJA KORT

MANUFACTURE AND DEVELOPMENT USING THE LATEST TECHNOLOGY

 WWW.EUROLUBE.COM

PUMP C50 1:1 SPILLOLJA KORT

Pump med hög sugkapacitet för spillolja och glykol från alla typer av fordon. Oljan måste vara varm för maximal funktion med sugsonder. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Pumprör: Ø 52mm. L=215mm.

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	C11745
Kapacitet	15 l/min fritt flöde
Max lufttryck	0,7 (7) MPa (bar)
Inlopp	1" Inv (G)
Utlopp	3/4" Inv (G)
Pump	Kort
Anslutning	1/4" Inv (G)
Förpackning LxBxH	0,67 x 0,09 x 0,09 m
Vikt Brutto	3 kg
Statistiskt nummer	84135069



EUROLUBE EQUIPMENT

by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se


PHONE +46 (0)8-747 67 10

FAX +46 (0)8-715 20 74

 www.eurolube.com

16730

VÄGGFÄSTE FÖR PUMPAR



EUROLUBE EQUIPMENT

by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se

PHONE +46 (0)8-747 67 10

FAX +46 (0)8-715 20 74

 www.eurolube.com