



BLANDNINGSENHET MED EJEKTOR, 20-50%

MANUFACTURE AND DEVELOPMENT USING THE LATEST TECHNOLOGY

WWW.EUROLUBE.COM

BLANDNINGSENHET MED EJEKTOR, 20-50%

Vattendriven blandningsenhet med ejektor för t.ex. spolarvätska, med munstycken för blandningsförhållande 20-50%. Monteras på vägg. Blandningsenheten levereras med sugrör för anslutning till koncentratbehållaren. Ingår: Vattendriven blandningsenhet, Blandningstank, Sugrör L = 0,9m x Ø25mm. Pump beställs separat, se anslutningsats 117-14 samt pump 11716.

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	117-15
Kapacitet	15 l/min fritt flöde
Förpackning LxBxH	1,2 x 0,6 x 0,35 m
Vikt Brutto	10 kg
Statistiskt nummer	73102990



EUROLUBE EQUIPMENT

by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se


PHONE +46 (0)8-747 67 10

FAX +46 (0)8-715 20 74

 www.eurolube.com

117-14

ANSLUTNINGSSATS FÖR KORT PUMP 117-15



12740

PUMP KEM ROSTFRI 4:1 30 L/MIN FRITT
FLÖDE



EUROLUBE EQUIPMENT

by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se

PHONE +46 (0)8-747 67 10

FAX +46 (0)8-715 20 74

 www.eurolube.com