

SERVICE STAND FOR 6 HOSE REELS

TECHNICAL INFORMATION / TEKNISK INFORMATION

ASSEMBLY / MONTAGE



1. Place the two upper side supports (1) on the floor in vertical position (see fig. 1).
2. Place the upper hose reel support plate (2) on the said supports and fasten it with screws.
3. Place the two lower side support on the floor in vertical position and screw the support (4) (see fig. 2).
4. Place and screw firmly the upper assembly to the lower one (see fig. 3).
5. Once the fluid pipes are installed, place the tool holding panels (5) on the sides of the upper and lower supports.
6. Place the accessories (6 and 7) (fig. 4).



1. Ställ upp de gavlarna (1) på golvet (fig 1).
2. Lägg på monteringsplattan (2) för slangupprullarna på benen och skruva fast.
3. Ställ upp benen (3) och lägg på stödet (4) och skruva fast. (fig 2).
4. Lyft upp gavlarna och monteringsplattan på benen och stödet (fig 3).
5. När all rördragning är klar, montera verktygstavlorna på benen och gavlarna.
6. Montera ev. tillbehör (6, 7) (fig 4).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4

SERVICE STAND FOR 6 HOSE REELS

TECHNICAL INFORMATION / TEKNISK INFORMATION

WITHOUT ACCESSORIES / UTAN TILLBEHÖR

ARTICLE NO / ART.NR.	X =	FOR REELS / FÖR SLANGUPPRULLARE
17865	1545 mm	T15, S10, S15, CC15
17869	1970 mm	C15, T20



SERVICE STAND FOR 6 HOSE REELS

TECHNICAL INFORMATION / TEKNISK INFORMATION


WITH ACCESSORIES / MED TILLBEHÖR

ARTICLE NO / ART.NR.

X =


17865 1545 mm

17869 1970 mm




SERVICE STAND FOR 6 HOSE REELS

TECHNICAL INFORMATION / TEKNISK INFORMATION




EXTENDER FOR TWO
EXTRA HOSE REELS
/ FÖRLÄNGNING
FÖR TVÅ EXTRA
SLANGUPPRULLARE

PART NO 17861



EXTENDER FOR
EXHAUST HOSE REEL
/ FÖRLÄNGNING FÖR
AVGASUPPRULLARE

PART NO 17863



HEIGHT
EXTENDER /
FÖRLÄNGNING

PART NO 17864

